


PRZEKRÓJ PRZEZ DOJAZD DO BUDYNKU



1
Krawężnik betonowy 15/30
Podsypka cem.-piask. gr. 5cm
Ława bet. 0,09 m3/mb

2
Kostka betonowa/płyty betonowe gr. 8cm
Podsypka cem.-piask. gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/63 gr. 25cm


3
Kostka betonowa gr. 6cm
Podsypka cem.-piask. gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25cm

4
Obrzeże betonowe 8/30
Podsypka cem.-piask. gr. 3cm
Ława bet. 0,04 m3/mb


5
KRUSZYWO DROBNE 20-40 mm gr. 6cm
Podsypka cem.-piask. gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 25cm

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NIEBUDOWLANÝCH  
NALEŻY JE WYMIENIĆ NA GRUNTY NIEWYSADZINOWE PRZYDATNE DO NASYPÓW

A Ograniczenie drogi dojazdowej krawężnikiem



B Szczegół obrzeża dojeżdż pieszych



ppab NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNÝCH  
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o.  
PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnieńska 4,  
tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl

INWESTOR  
Gmina Dukla  
ul. Trakt Węgierski 11  
38-450 Dukla

PRZEDMIOT INWESTYCJI  
Budowa kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, c.o. i elektryczną oraz zewnętrznymi: wody i kanalizacji, na dz. nr 6/56 w Dukli, wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych, murami oporowymi, zbiornikiem na wodę deszczową oraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy.

AUTOR OPRACOWANIA:  
mgr inż. Janusz Wdowiarz  
upr. nr MAP/BO/0057/04  
MAP/0039/PWOK/03

SPRAWDZAJĄCY:

TEMAT RYSUNKU  
PRZEKROJE TYPOWE, SZCZEGÓŁY

BRANŻA:	FAZA:	SYMBOL
PROJEKT DROGOWY	PROJEKT TECHNICZNY	PD
DATA:	SKALA:	NR
GRUDZIEŃ 2021	1:20	D.2